

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 10.06.2019 № 398

11. Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей.

Таблица 1

Критерии качества медицинской помощи

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью	процентов от числа опрошенных, не менее	77,0	78,0	79,0
В том числе:					
	городского населения		77,1	78,1	79,1
	сельского населения		77,0	78,0	79,0
2.	Смертность населения	число умерших в	600,0	590,0	570,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	в трудоспособном возрасте	трудоспособном возрасте на 100 тысяч человек населения, не более			
3.	Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте	процентов, не более	42,0	41,0	40,0
4.	Смертность населения В том числе:	число умерших на 1000 человек населения	13,7	13,6	13,5
	городского населения		13,5	13,4	13,3
	сельского населения		14,8	14,7	14,6
5.	Материнская смертность	на 100 тысяч человек, родившихся живыми, не более	5,2	5,1	5,1
6.	Младенческая смертность В том числе:	на 1000 человек, родившихся живыми, не более	4,3	4,2	4,1
	городского населения		4,2	4,1	4,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	сельского населения		4,6	4,6	4,5
7.	Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года	процентов, не более	11,4	11,3	11,3
8.	Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет	на 1000 человек, родившихся живыми, не более	5,8	5,7	5,6
9.	Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет	процентов, не более	14,8	14,7	14,6
10.	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет	на 100 тысяч человек населения соответст- вующего возраста, не более	51,4	50,8	50,4
11.	Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет	процентов, не более	11,2	11,1	11,1
12.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских	процентов, не менее	5,2	7,5	9,3

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года				
13.	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста	процентов, не менее	6,8	8,0	9,1
14.	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года	процентов, не менее	3,1	3,4	3,7

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
15.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	процентов, не менее	53,0	53,2	53,5
16.	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	процентов, не менее	58,5	59,0	60,1
17.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями	процентов, не менее	100,0	100,0	100,0
18.	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными	процентов, не менее	19,5	20,5	21,5

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение					
19.	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	процентов, не менее	36,3	38,3	38,5
20.	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года	процентов, не более	0,8	0,8	0,8
21.	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	процентов, не менее	56,5	57,0	57,5
22.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым	процентов, не менее	21,0	20,0	19,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению				
23.	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	процентов, не менее	51,0	54,0	56,0
24.	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым была оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	процентов, не менее	25,0	25,0	25,0
25.	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов	процентов, не менее	39,0	40,0	40,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	от начала заболевания, в общем количество госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями				
26.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания	процентов, не менее	20,0	25,0	30,0
27.	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные	процентов, не менее	3,5	4,0	5,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
сосудистые центры					
28.	Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи	процентов, не менее	100,0	100,0	100,0
29.	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи	процентов, не менее	100,0	100,0	100,0
30.	Количество обоснованных жалоб (в рамках реализации приказа Федерального фонда ОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности № ГГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского	единиц, не более	250	250	250

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
сторхования»)					

В том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы ОМС

единиц, не более 25 25 25

Таблица 2

Критерии доступности медицинской помощи

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
1.	Обеспеченность населения врачами	на 10 тысяч человек населения, не менее	34,6	34,7	34,8
В том числе:					
	городского населения		40,5	40,6	40,7
	сельского населения		18,6	18,6	18,6
Из них:					

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
	оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях		18,6	18,7	18,8
В том числе:					
	городского населения		22,3	22,4	22,5
	сельского населения		14,8	14,8	14,8
	оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях		11,0	11,1	11,2
В том числе:					
	городского населения		15,3	15,4	15,5
	сельского населения		3,3	3,3	3,3
2.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом	на 10 тысяч человек населения, не менее	76,8	76,9	77,0
В том числе:					
	городского населения		82,6	82,7	82,8
	сельского населения		57,7	57,7	57,7

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год

Из них:

оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях	36,3	36,4	36,5
--	------	------	------

В том числе:

городского населения	35,9	36,0	36,1
----------------------	------	------	------

сельского населения	37,8	37,8	37,8
---------------------	------	------	------

оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях	33,6	33,7	33,8
--	------	------	------

В том числе:

городского населения	39,6	39,7	39,8
----------------------	------	------	------

сельского населения	17,1	17,1	17,1
---------------------	------	------	------

3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу	процентов, не менее	8,9	8,8	8,6
----	---	---------------------	-----	-----	-----

4.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу	процентов, не менее	2,3	2,2	2,1
----	---	---------------------	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
5.	Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации	процентов, не менее	95,0	95,0	95,0
6.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам В том числе:	процентов, не менее	95,0	95,0	95,0
	городского населения		95,0	95,0	95,0
	сельского населения		95,0	95,0	95,0
7.	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам В том числе:	процентов, не менее	94,0	95,0	95,0
	городского населения		94,0	95,0	95,0
	сельского населения		94,0	95,0	95,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
8.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	процентов, не менее	19,0	28,0	38,0
9.	Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС	процентов, не менее	1,5	1,5	1,5
10.	Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь	на 1000 человек сельского населения, не менее	238	238	239
11.	Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов	процентов, не более	26,6	26,6	26,6

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
12.	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению	процентов, не менее	95,0	95,0	95,0
13.	Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому	человек	14 000	14 000	14 000
14.	Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, где они зарегистрированы по месту жительства	человек	3	3	3
15.	Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием	процентов, не менее	22,0	23,0	23,0

№ п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Целевое значение критерия		
			2019 год	2020 год	2021 год
16.	Эффективность деятельности медицинских организаций (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда)	процентов, не менее	94,0	94,0	94,0
В том числе:					
	городского населения		95,0	95,0	95,0
	сельского населения		93,0	93,0	93,0